

Ulf Wesslén
Ullfors Bruk
815 91 TIERP

UTLASTNINGSFICKA

Efter kontroll och genomgång med tillverkaren, skall utlastningsfickan, typ M bestå av följande detaljer:

8 st	45452050	Väggelement 2000x840x1,0	394,-	3.152,-
8 "	45452019	" " 2000x840x1,5	540,-	4.320,-
4 "	45453010	" " 3000x840x1,5	800,-	3.200,-
4 "	45453020	" " 3000x840x2,0	1.030,-	4.120,-
12 "	45455210	Stolpe 2A 3x90x90x840	355,-	4.260,-
8 "	45455220	" 2B 3x90x90x840	355,-	2.840,-
2 "	45454640	Distansrör DR 9 3002x60x60x3	458,-	916,-
4 "	45457320	Dragstag 20x3265	286,-	1.144,-
800"	91211087	Skruv, fläns M8x20	1,12	896,-
800"	91211085	Mutte, fläns M8	0,57	456,-
1 "	97216030	Tätningssmassa 0,3 l i tub		75,-
8 "	45255220	Plastplugg för stolpe 2B Ø22	2,46	19,68
2 "	45658895	Kuggspjäll 300x300 h=95, inkl. kedja	3.420,-	6.840,-
1 "	45658890	Reglersats utl.ficka 2 st kuggspjäll		1.950,-
1 "	45920001	Monteringsanvisning för lagringsficka, typ M		-
1 "	45400108	Kupa 3 m x 4 m		33.375,-
1 "	45999999	Stativ, breddat till 4,1 m		25.700,-
4 "	Z45984619	Stolpe 1090 2A	417,-	1.668,-
				<u>93.263,68</u>
				<u>- 8.263,68</u>

Nettopris 85.000,-


Ev. kostnader för emballage, pall och frakt tillkommer.

Moms tillkommer.

Ritningar för benstativ översändes separat

Leveanstid: Vecka 19 2007-03-03

Fjärdhundra 2007-03-05


Effektmaskiner AB


Utlastningsficka


Storlek m x m	Antal sektioner	Total volym m ³
4x3	1	18,2
4x3	2	29,1
4x3	3	39,9
4x3	4	50,8
4x3	5	61,6
4,5x3	1	20,4
4,5x3	2	32,6
4,5x3	3	44,7
4,5x3	4	56,9
4,5x3	5	69,0
5x3	1	23,0
5x3	2	36,5
5x3	3	49,9
5x3	4	63,4
5x3	5	76,8
6x3	1	28,0
6x3	2	44,0
6x3	3	60,1
6x3	4	76,2
6x3	5	92,2

Måttskissen visar utlastningsficka 5x3 meter.

Utlastningsficka storlek 4x3 m och 4,5x3 m har 2 utlopp, 5x3 m och 6x3 m har 4 utlopp.



*) Höjd under kupa exkl. kuggstångsspjäll.
Höjd inkl. kuggstångsspjäll = 4250 mm



Tillbehör:


Fotplattor

Kuggstångsspjäll


Diagonal- och tvärstag

A11.1
UTLASTNINGSFICKA

(309x4,18x4,773) m 50,8 m³ 0,7ca 5,5 ton



Exempel



Om inkörring
 sker på fickans
 3 m:s stela, kan
 ram och benstativ
 breddas till
 3,3-4,5 m

8 st	Väggelement	2000x840x10	394	3.152
8 "	"	2000x840x15	520	4.160
4 "	"	3000x840x15	800	3.200
4 "	"	3000x840x20	1.030	4.120
16 "	Stolpe 2A	3x90x90x840	355	5.680
8 "	"	2B 3x90x90x840	365	2.920
2 "	Distansvör DR 9	3002x60x60x3	158	316
4 "	Dragstag	20x3265	286	1.154
2 "	Kuggspjäll	180x180 inkl. kofa	1.860	3.720
1 "	Reglersats utl.ficka	2 kuggspjäll		1.950
800 "	Skriv fläns	M8x80	1/8	896
800 "	Mutter fläns	M8	0,07	456
8 "	Flastplugg för stolpe 2B		2/6	1968
1 "	Kupa 3m x 4 m			36.500
1 "	Stativ för utl.ficka, normal bredd			24.500
				<u>93.263,68</u>

Nettopris 93.263,68
 Frakt och moms tillkommer

UTLASTNINGSFICKA
(3,09 x 4,10 x 4,773) m 50,8 m³

