

Fordonsordernummer / OM-nummer		Utskriftsdatum
10-01-25084 / 20125084		2024-04-12
Chassinummer	VIN-nummer	
A-877346	YV2XT60G8MA877346	
Byggvecka	Planned arrival date	
202109	2021124 (ÅÅÅÅVVD)	
Senaste Uppdatering	2021173	
2023-10-31 (ÅÅÅÅ-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
State Certno		Volvo Powertrain RMI statement Volvo Truck RMI statement COP Statement
LEGCHECK		
CO2 Declaration		

BEP, unik chassiritning i skala

Generell chassiritning:

[FMX84RT3A 2109.dxf.zip](#)

[FMX84RT3A 2109.pdf](#)

Data Sheet : [fmx84rt3a_global_engvt.pdf](#)

Tilläggsritningar:

- FRONT MOUNTED EQUIPMENT. RADAR ZONE.
[FMX_BUMP-HD front radar keep-out-zone.zip](#) [FMX_BUMP-HD front radar keep-out-zone.jpg](#)
- POWER TAKE-OFF
[22072271_02.dxf.zip](#) [22072271_02.pdf](#)
- POWER TAKE-OFF
[22600722_01.pdf](#)
- Supplementary Drawing
[23339420_05.zip](#) [23339420_05.pdf](#)
- Supplementary Drawing
[24120310_02.zip](#) [24120310_02.pdf](#)
- REAR FENDER
[3200301.dxf](#) [3200301.pdf](#)
- TOWING MEMBER TYPE
[3200303.dxf](#) [3200303.pdf](#)
- TOWING MEMBER POSITION
[3200304.dxf.zip](#) [3200304.pdf](#)
- BODY ATTACHMENT
[3200308_03.dxf.zip](#) [3200308_03.pdf](#)
- TRAILER CONNECTION
[3200309_3.dxf.zip](#) [3200309_3.pdf](#)
- AD-BLUE TANK
[3200344_03.zip](#) [3200344_03.pdf](#)
- EXHAUST SYSTEM
[3200372_02.dxf.zip](#) [3200372_02.pdf](#)
- UNDERRUN PROTECTION, SIDE
[3200383_3.dxf.zip](#) [3200383_3.pdf](#)

Däck fram	Däck bak
385/65R22.5 CONTINENTAL CROSSTRAC HS3	315/80R22.5 CONTINENTAL CROSSTRAC HD3 385/65R22.5 CONTINENTAL CROSSTRAC HS3

Kundanpassning

1.330.
1.320.000:

Kundanpassnings- Beskrivning nummer		Change Description
20A24399	CA System Id	
S1667091	CMA+HOOK BODYATTACH,HOLES (*)	Visa
S1666773	CMA+AIRPREP HOOKLIFT (*)	Visa
S1638315	EVAC VALVE SEAT DST-CFX (*)	Visa
S1672823	CMA+SWL,WLC,HOOKLIFT (*)	Visa
S1672837	CMA,SNAKE LIGHTS. (*)	Visa
S1638426	PREP WH DURA MINI FOOTST. (*)	Visa
MACATR	CA System Id	
S1672716	CMA,VIBRATOR HOOKL.HIAB5. (*)	Visa
S1672549	CMA,AUT.LOWERING,HIAB4. (*)	Visa
S1036120	CMA,"SEAGULL WINGS",HOOKL (*)	Visa
S1672738	CMA,HIAB7,HYDR.TOOLBAR. (*)	Visa
S1672774	DUOM.TAILGATE,HOOKLIFT. (*)	Visa
S1672068	CMA+,VISION-X IN BUMP-HD (*)	Visa
S1638313	BRACKET RELAY PARKING(FM) (*)	Visa
S1638460	PREP NATO FM (*)	Visa

S1638413	WIRING PREP LED BAR SUNV. (*)	Visa
ADA83964	ADA2, ADA2 09 210330 Order change after final order to factory (*)	
S1672742	CMA, TAILGATE OPENER, HIAB9 (*)	Visa
S1670064	CMA+COMMON HOOKL, TRIDEM (*)	
S1672209	CAP, WSTUD-L, FAA10, FAA11 (*)	
S1672129	CMA FRONT FLASH LIGHT(FM) (*)	
S1066534	3TRYGGVE INSUL (H215)29XX (*)	Visa
S1672127	SIDE FLASH LIGHTS (L+RHS) (*)	Visa
S1638477	PREP SNAKE LIGHT FR+REAR (*)	Visa
ADA83963	ADA, 09 210330 Order change after final order to factory (*)	
S1066444	BIW HOLE LED LIGHT 2982 (*)	Visa
S1672298	CMA, FAST LOWERING, HIAB3. (*)	
S1672804	CMA, PLC+14-CHANNEL RADIO (*) 	Visa
S1638446	LED B SUNV.XIL-PX36 BLACK (*)	Visa
S99350	Vägning av vagn från produktion (*)	Visa
S1066443	BIW BOC LED LIGHT 2982 (*)	Visa
S1672776	CMA VISIONBLACK5, FOOTSTEP (*)	Visa
S1638484	HI24T-37, WORK, LED-RF2 (*)	Visa
PCA70051	Dragbalk DB75 med fast underkörningsskydd	
S1638304	AIR CLEANING DEVICE TIPP (*)	Visa
S1672775	CHANGE INSTEP PLATES (*)	Visa
S1669906	CMA, CALIX CHARG.BBOX-L (*)	Visa
S1638482	PREP WLC REAR ROOF (*)	Visa
S1035688	CMA+, TB-L110(AP)ADAPT SUP (*)	Visa
S99729	OFFICIAL WEIGHING IN FACTORY (*)	Visa
PCA80127	Luftslang och blåsmunstycke i hytten	
S9001334	2 extra kameror bipackade i hytten (*)	
S93405	HIAB WARRANTY CODE (*)	
S9001324	Smutsavisare målade i hytten färg (*)	Visa
S1039571	CMA, HOOKL.ULTIMA 24SL-58 (*)	Visa
S1670618	CMA, FMX INTRO STRIPE 2982 (*)	
S1638387	INSUL LUGG LIDS + BED PL. (*)	Visa
S1672755	CMA, DUMPER BODY, HOOKLIFT. (*)	Visa
S1672802	CMA, NATO IN REAR, SWITCH. (*)	Visa
S1672765	CMA, MECHANICAL BODY LOCK (*)	Visa
S1672123	REAR FLASH- BEAC. (R.GEAR) (*)	
S1672800	CMA+DIVERSITY HOOKL, TRIDE (*)	Visa
S1638458	AS PCA90157 ISHIFT (*)	Visa
S99055	QUANTITY LIMIT LINE/ADMIN	Visa

(*) OBS: Om vagnen är byggd med kundanpassning, kan den slutgiltiga specifikationen avvika från den information som presenteras här, var vänlig kontrollera med [TSSC](#) för ytterligare information.

 Orderändringar

Teknisk beskrivning

ADMINISTRATIVA VARIANTER	
Variant	Beskrivning
S0Q-08Q	SID SW FOR TIRE MANAGEMENT
RFUEL	FICTIOUS VARIANT RIGHTHAND FUEL TANK (ALL SIZES)
UWVTA	Ej heltypsgodkänt fordon
S1Q-01Q	SID SW FOR ANDROID AUTO

S1Q-03Q	SID SW FOR SETTINGS
S1Q-06Q	SID SW FOR SEM UPDATE SERVICE
S1Q-07Q	SID SW FOR CAMERA STOMP SERVICE
S1Q-08Q	SID SW FOR TRIP COMPUTER
S1Q-09Q	SID SW FOR DRIVERS HANDBOOK
S1Q-0CQ	SID SW FOR ALARM CLOCK SETTINGS
RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhåll
F385-65A	Framdäck 385/65R22.5
S2Q-Z1X	WITHOUT SERVICE OFFER VOICE CONTROL
D315-80A	Drivdäck 315/80R22.5
TA-HYSBS	Löpxaxel elhydraulisk styrning
T385-65A	Löpdäck 385/65R22.5
UPHTRI33	Inredningsnivå - Robust. Vägghpaneler i ljus vinyl. Stolsklädsel helt i grått läder
UOFFROAP	Utan anläggningspaket
UCHASPAC	Utan chassipaket jämnlastare
MACATR	Market CA Tracker
ESH-REAR	Ljuddämpare horisontellt monterad med bakre utblås
FUELPACK	Bränslepaket
FMX-HSL5	Hög sovhytt FMX
1LIVINFM	Vil- och sovpaket FM, enkel
INFONDF	Mediapaket med Navigation, Dynafleet och sidoskärm
FM-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
D13540S	D13540S, 13 liters dieselmotor, Classic utan bränsleuppdateringar 2022
UL-FUEL	Utan bränsletank, vänster
UPACK	WITHOUT MAINTENANCE SOLUTIONS
R405A71	Bränsletank, aluminium, 405 Liter, höger
MIRCFCPX	Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan
IVE5++	Förarpaket++
TDAYDIG2	Digital färdskrivare 1-dags med fjärravläsning
UONCEPT	Utan kundkonceptslösning
SEMULT24	Multilift Ultima Hooklift
VTCV-MSP	VTC COMPLETE VEHICLES MSP
SS20W37	PRICELIST PERIOD 20W37-20W48
BC-FMX13	BUSINESS CONTROL TYPE-FMX ENG-VE13
FMXB384R	FM 84 PR ENG-VE13 *
CONCEPT	Koncept order
SAFE-VE+	Aktivt säkerhetspaket
HI24T-37	HIAB MULTILIFT Krokbiel 24T, Hjulbas 3700
X84RT540	FMX 8x4 Tridem Jämnlastare
VTCDEMO	VTC C and P Vehicles
VISIX5	Siktpaket FMX 5
HIGHHYS	Hög chassihöjd med luftfjädring bak och hydrauliskt styrd löpxaxel
EUDRPA1	EUD ADJUSTMENT VARIANT (ONLY ENG-VE13)
EUDPAD13	DNP ADJUSTMENT EURO4 D13 BLOCK 637
EPAM3824	EUD ADJUSTM FM13 82 & 84
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY
FMXRPA	EUD FMX PRICE ADJUSTMENT
SWUR	REMOTE SOFTWARE UPGRADE ENABLED
DRUT2	"My Truck" appen, 2 år förbetalt
PCA70051	Dragbalk DB75 med fast underkörningsskydd
PCA80127	Luftslang och blåsmunstycke i hytten
S9001334	2 extra kameror bipackade i hytten
J01324	Smutsavisare målade i hytten färg
S99729	OFFICIAL WEIGHING IN FACTORY
S99350	Vägning av vagn från produktion
S93405	HIAB WARRANTY CODE
S99055	QUANTITY LIMIT LINE/ADMIN
FFL1275	Front frame length 1275 mm
EGR-H	Exhaust gas recirculation, hot
UWVTAPPR	Without Whole Vehicle Type Approval, EC
MA-BAS	Basic market adaptation
ALT12500	Altitudes up to 2500 metres above the sea level
DTECH-CO	Combustion driveline technology
EFC-LQ	liquid fuel
ULSA	Without local sourcing
RESERM	REMOTE SERVICE MESSAGE
SERVIN-B	SERVICE INSTRUCTION B
UOFFROAD	Uppfyller ej terrängfordonskravet enligt N3G
ULSR	Utan belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet
UMDR	Uppfyller ej mått o vikt kravet
BPR3	Uppfyller bromsprestanda enligt ECE 13R-11
EPR	Uppfyller kravet på utskjutande delar på förarhytt
TC-LONGD	Fjärrtrafik
UDFVH	Utan tjänst för check av fordonsstatus via Volvo Connect

MFACTSE1	MAIN FACTORY SWEDEN
PVTS5	Topografi-information, 5 år förbetalt abonnemang
EU6SCR	Emissionsnivå EURO 6
DF-FUEL2	Volvo Connect Bränsle- och miljörapport, 2 år förbetalt abonnemang
DF-DTM2	Digital färdskrivarladdning, 2 år förbetalt abonnemang
UDFPOS	Utan positioneringsrapporter
UDFMSG	Utan meddelanderapporter
8SI	SWEDEN/ICELAND
WB3700	Hjulbas 3700 mm
NEWHDV	Nya modellen
24-HDV	FH FM FMX
FM 84 TR	FM 84 TAG RIGID
DIRT-MED	10 - 40 % körning på smutsiga vägar
TYPE-FM	FM - Medium hög hytt
8*4	8*4
RIGID	Jämnlastare
RC-ROUGH	OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
GCW65.0	Tågvikt 65 ton
ENG-VE13	13 liters motor
VH4.5	Maxhöjd 4.5 meter
RAL33	Boggitryck 33 ton
STWPOS-L	Vänsterstyrd
2600	Vagnsbredd 2600 mm
FAL10.0	Framaxeltryck 10.0 ton
SWIPTO-M	1 extra strömställare med kablage till kraftuttag. 2 lägesknapp med fjädrande funkt
SWIAUX-M	1 extra strömställare med kablage. 2 lägesknapp med fjädrande funktion
UADR	Utan ADR utrustning
CH-HIGH	Chassihöjd hög
CE-ABX	PROCESS B FOR NEW 24-HDV
COG-HIG	Tyngdpunktcentrum ca 1,9 m över mark
CURV-L	Rak väg
VUPT-A2	VEHICLE UPTIME ENABLED. AUTOMAT SERVICE ACTIVATION SETTING 2
NR-80EC	Yttre ljudkrav max 80 dBA enligt EU-96
CONBOS2	Uppkopplad påbyggnation, 2 års förbetalt abonnemang
UADRC	Utan ADR klassning
LEGC	Legcheck kopplad till ordern
B-HOOKL	Krokbil
ULHE1	Utan bakgavellift
ULHE2	Utan kranmontering
ULHE3	Utan snöplogsmontering
ULHE4	Utan extra påbyggnation
T-PFLAT	Övervägande plan väg
VASSIS2	Assistansuppkoppling, via tal
S0Q-01Q	SID SW FOR LOAD INDICATOR
S0Q-02Q	SID SW FOR VOLVO DYNAMIC STEERING
S0Q-06Q	SID SW FOR PARKING CLIMATE
Q-07Q	SID SW FOR TOMTOM NAVIGATION APP

MOTOR MED MONTERINGSDETALJER OCH UTRUSTNING

Variant	Beskrivning
PRIM-MAN	Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
ULFFUEL	Utan bränsletank, placerad vänster fram
UWILDBAR	Utan älgstaket
S-PL	Oljesump i plast
HS-BAS	Värmeskydd standard
CCV-C	Sluten vevhusventilation
ADTP-R	AdBlue tank höger
UADTC	Utan kåpa för AD-Blue tank
OBDEP-D	Emissionsövervakning steg D
UTFUEL	Utan transporttank
ADB064	AdBlue-tank 64 Liter
FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
UXFUEL	Utan extra bränsle
ATL25	Yttre temperatur -25 grader
UISD	Utan automatisk tomgångsavstängning
ATU40	Yttertemp. över +40 grader 24 timmar/år
FUFF-AS	Bränslepåfyllningssystem med anti spill
UFUEQWH	Utan uppvärmda bränsleledningar
DIESEL	Diesel
BUGNET	Kylarskydd mot insekter
D13K540	D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk
EBR-VEB+	VEB, Motor-/kompressionsbroms+ med avgasttrycksregulator
UAUXFUEL	Utan extra bränslefilter
ULFUEL	Utan vänstermonterad bränsletank
USPEEDDU	Utan extra hastighetsbegränsare

SPEED90	Hastighetsbegränsare 90 km/h (Enligt EU-direktiv)
CRUIS-E	Farthållare med ECO-roll och I-cruise
AIRIN-HI	Luftintag för motor, högt utförande
A-FREE25	Kylarvätska med 40/60 glykol- och vattenblandning, ner till -25C
FTANK-AL	Aluminiumtank
FCAP-UL	Bränsletanklock, standard
STRAP-P	Tankspännband, målade
UEXST	Utan extra värmeskydd på ljuddämpare
EXD-REAR	Bakåtriktat avgasrör (end.med MUF-HOR)
UEXSH	Utan värmeskydd på ljuddämparen
EM-EU6	Emissionsnivå Euro 6
ACL1ST-S	Luftrenare med två filter
USPLIMS	Without speed limiter sensor
SCRS-EHH	Electrically heated SCR system equipment
UFUELB	Without fuel blend
CPSR-VAR	Variable coolant pump speed ratio
EASO-H	Horizontal orientation of the aftertreatment system
TURBO-S	Turbo single stage
UETEC	Without engine temperature control - Extreme conditions
ETOR2630	Engine torque range 2551 - 2630 Nm
EAP-BAS	Basic engine application (std pistons and valves)
FEN-B	Filler neck at rear of fuel tank
UEL405	Right fuel tank 405 litres
ULGAS	Without left side gas tank
FUELTS71	D-shaped 710 mm diam fuel tank
TNK-SING	Single mounted fuel tank
EAS-SD	Selective Catalyst Reduction + Diesel Particulate Filter, ceramic
TI	Without fuel tanks interconnection
TURB-HD	Turbo heavy duty design
OBDEC1	High emission level consequences
DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning
URSPED	Utan fjärr hastighetskontroll
UCSPEED	Utan kundanpassad maxhastighet
PADB80	80% fyllnadsgrad i AdBlue-tank
FTCL-BAS	Standardmarkfrigång under bränsletank

ELEKTRISK STRÖMFÖRSÖRJNING, BELYSNING, INSTRUMENT

Variant	Beskrivning
UDRIVL	Utan fjärrljus
UAUXL	Utan förberedelse för plogbelysning
HL-ADJA	Automatisk strålkastarreglering
HL-CLEAN	Strålkastar rengörare
UIMMOBIL	Utan startspärr
UIDLAMP	Utan ID-ljus
MARKL-SR	Bakre sidomarkeringsljus
SWL-4W	4 st. vita LED arbetsljus v-h, sida fram och bak, chassi
DRM-BE	Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt
HL-SWE	Svensk språkinställning
HL-DEU	Tyskt andraspråk
HL-LED	LED Huvudstrålkastare
24AL150B	Generator med 150 A kapacitet 24 V
SI-GRAF	Hastighetsmätare
1DAY-STD	En dagars färdskrivare EU
LI-DIG	Digital kalibrering
NAVS	Navigastionssystem
MCH-DM	Digital multianslutningscentral i chassi för upp till 6 st kameror
MCA-A	Analog kameraanslutning i hyttens påbyggnarmodul
ASSIST4	Assistansuppkoppling med mikrofon, VAS (Volvo Action Service), 5 års fri uppkoppling.
HWSS-ACB	Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
UARLIG	Utan förberedelse för extra bakljus
RSENS-W	Regnsensor
INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
URESTS	Utan konturmärkning på chassiram
ACCLF-D	Accelerationsbegränsade bortkopplat
UALCOLOC	Utan Alkolås
CO-USB	1 USB port
UBULBKIT	Utan lamp och säkringssats
ULAMPIN	Utan ficklampa
SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus på front- och hyttak
BATS-S	Batterisystem singel
LOADIND	Lastindikator
UALARMB	Utan larm
AUXSW-4	Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
INST-HIG	Instrumentering hög nivå
AUD-HIGH	Ljudpaket hög nivå

BATTIND	Batteriindikator för laddnivå
EXSTER	VDS med Fjärrstyrning
DRL-LED	Varselljus LED lampor
SID-HIGH	Extra infodisplay i färg
FROM-PS	Kamera på sidospegel passagerarsida
BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utförande
BATTREC	Batterirekonditionering
BBOX-L	Batterilåda på vänster ramsida
2BAT210C	AGM batterier 2x210 Ah
DAS-W	Uppmärksamhetshjälp
HL-ASYMR	Assymetriskt ljus, vänsterstyrd
DETECT-S	Brandvarnare
HORN-F1S	Signalhorn innanför grill
RTOLL-PK	Förberedelse för vägtullsdebitering (DEU)
UFMS	Utan förberedelse för trafikledningssystem
TWEETER	Diskanthögtalare
ECBB-HIG	Elcentral för påbyggare/påbyggarmodul
AUDS-AD	Ljudsignal DAB/AM/FM
UASL	Utan extraljus i ljusskylt
WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg
BEACOA2R	2 st roterande varningsljus, bakkant tak
PRG-KM	Hastighetsmätare, Km/h gradering
ST-AID	Elektriskt startelement för motor
TL-LED	Bakljus, LED
MSWI-R	Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
UFOGLAMP	Utan dimljus
UDRID	Without telematics driver ID with USB
DWB1	Audio wavebands FM 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
MAPR-EU	Map region Europe for navigation
UTSE	Without transportation security system
SINF-PC	Professional/convenient service and infotainment level
TAMA-B	Tachograph preparation kit for basic market area
RCS-E	Remote campaign settings, enabled
EWT4400	Equivalent wheelbase turning, 4400 mm
URPLCR	Without rear position lamp
24V	Electrical system 24V
HORN-ELS	Single electrical front horn
USOUTLET	Without electrical outlet in sleeper compartment
POSMLP-W	Two white front roof mounted position lamps (end outline marker lamps, LED on FH)
WWF-ALC	Windscreen washer fluid with alcohol additive
USAS	Without Service Alert System
BATTD128	Battery density, 1.28 acid solution
TAS-DIG2	Tachograph system digital preparation
UBATTC	Utan batteriladdare
UAMPL	Utan extra förstärkare
UCLSTAT	Utan statiskt korsningsljus
MAFREE	Underhållsfria batterier
UBEPREP	Utan påbyggar el. prep.
WLC-H2W	2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
TD-LED	Elstyrenhet för LED-ljus på släp
AHS-LB	Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus
BBCHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
3-BAS	Bakljuskonsol
UANTCB	Utan antenn för kommunikationsradio
SPK-DDR	Högtalare i instrumentbräda, dörrar och sovutrymme
AESW2	2 st. extra flexibla strömställare
TGW-4GWL	Kommunikation via 4G
UHLPPRO	Utan strålkastarskydd
UREMCON	Utan extra fjärrkontroll
BUPALARM	Backvarnare
ARL-FLEX	Flexibla läslampor
UINFOT	Utan TV prep.
BUPMON	Backkamera
LSS-DWC	Körfältsassistans med återstyrning
LCS	Filbytesassistans LCS
BLOG-BAS	Logg för diagnos av påbyggnad
UARSL	Utan extra hastighetsbegränsare

DRIVLINA

Variant	Beskrivning
TECOROLL	Transmission, Eco-roll
SRED-V	Single reduction rear axle
TRAN-V	Volvo powertain gearbox
PTOENG-R	Rear engine mounted PTO
PSM3	Propeller shaft manufacturer Dana Spicer Compact+

UASO	Utan låg krypväxel
UTPTT	Utan kraftuttagsmoment
TTOR-B	Kraftöverföring "basic"
UPTOTRA	Utan växelådsmonterat kraftuttag
TPM-AUTR	Prestandaläge för växellådan, med automatisk
AMSO-AUT	I-shift med "kick-down"-funktion
URSO	Utan extra backväxlar
AVO-ENH	I-Shift program för anläggning/timmerkörning P+
APF-ENH	Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
PVT-MAP	I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
EPTT650	650 Nm vridmoment motorkraftuttag
TRAP-BAS	Rangehus av aluminium på växellåda
RTS2310A	Bakaxel RTS2310A, Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
CD43-O	Dubbellamellkoppling 17" (430 mm)
GSS-AGS	Växlingsautomatik via spak
SPO2812	Växellåda SPO2812 I-Shift DC 12-växlad 2800 Nm (Överväxlad)
PTER-DIN	Kraftuttag, motormonterad pump DIN koppling
TC-MAOH2	Oljekylare för växellåda, extra hög prestanda
UPTOTR	Utan växellådsmonterat kraftuttag
RAT3.08	Bakaxelutväxling 3.08:1
PROPS-L	Kardanaxel 130 mm diameter
DL-FULL	Diffspärr

BROMSAR

Variant	Beskrivning
UTECABLE	Without electric cable for trailer brake
W8RA-NA	Weight ratio rear axle - not applicable (outside range)
UPBR	Without pusher brake
UBRAD	Without pusher axle disc brake dimension
UBABS	Without trailer ABS circuit converter
BR-DIBAS	Rear brake disc, solid
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 410 mm
BT-DIBAS	Brake disc trailing, solid
TBRA-D41	Driving axle disc brake diameter 410 mm
TRBRAKE	Trailer brake valve
CLU-AIRC	In- och urkopplingsbar luftkompressor
PBREL-A	Parkeringsbroms automatisk avaktivering
TBC-DUO	Släpvagnsanslutning bromsar, typ Duomatic
TREL14	14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
PNPROT	Skydd för pneumatisk utrustning APM
UTBHOSE	Utan bromsanslutning
EBS-MED	EBS medumpaket
TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
PDC-OFF	APM luftmodul, placerad utanför ram
ESPC-RO	ESP strömställare
UTRACON	Utan converter för trailer
ATANK-AL	Lufttankar i aluminium
UBDIBAS	Standard bromsskivor
FBRA-D43	Diameter på bromsskivorna 430 mm
BSYS-EBS	Elektroniskt bromssystem
DBRDUST	Dammskydd för bromsskoldar bak
AUXPARK	2 st extra bromsklockor
BRAKE-DV	Hjulsbroms, skivbromsar typ Volvo
TNKRUB	Lufttankar utan gummilisyt runt spännband
FBREG-E	Reglerventil för EBS-frambromsar
URETARD	Utan retarder
AUXATNK	Extra lufttank
2COM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
TCP-OM	Släpvagnsanslutning centrum
TRBR-STA	Släpvagnsbroms
ABS	ABS-Bromsar
ESP-BAS1	ESP baspaket 1 elektroniskt stabiliseringssystem

HJULUPPHÄNGNING OCH STYRNING

Variant	Beskrivning
STG23.2	Steering gear ratio 23.2
PSP-VAR	Servostyrning variabelt flöde
STW-D450	Ratt 450 mm
U1PAC	Utan pusheraxel
1TAC100	Max. löphjulsaxeltryck 10 000 kg
STWM-LE	Läderratt
ASFE-PO	VDS med Personliga inställningar och Styrassistans
TA-HYDRS	Tvångstyrande löpaxel
RADDT-GR	Luftfjädrad tridemboggi
UPAXLE	Utan pusheraxel
FA-MED	Medelhög framaxel

RSTS-EHY	El-hydraulisk styrd löpaxel.
ACTST-TO	Dynamisk styrservo (VDS)
BL-BAS	Standard boggitrycksfördelning
UAUXPSP	Utan extra styrservopump
URVCERT	Utan certifikat
UBCYLPRO	Utan skydd för bromscylindrar
PSS-SING	Enkelt servosystem
STGW-AD2	Övre rattjustering med "neck tilt"
ULDFA	Utan viktutjämning framaxel
RALIM15	Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
LIFT-BAS	Boggilyft

RAM, FJÄDRING, STÖTDÄMPARE OCH HJUL

Variant	Beskrivning
URUP	Utan bakre underkörningsskydd
FST-AIR	Luftfjädring fram
RST-AIR	Luftfjädring bak
FSS-AIR	Luftfjädring framaxel
RSS-AIR	Bakaxel luftfjädrad
FSTAB3	Krängningshämmare fram, styv
SUP-BAS	Underkörningsskydd, sidomonterat
RSTAB3	Krängningshämmare styv bakre
TXEF	Innerline från växelådsbalk till ramslut
SPL-EC	Nivåreglering för luftfjädring, elmanövrerad
WPRING-C	Chromed wheel protection ring
WTDD22.5	Drive wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
WTD22.5	Tag wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
WMF-ALDP	Front Dura-Bright polished aluminium rims
MD-ALDP	Drive Dura-Bright polished aluminium rims
WMT-ALDP	Tag Dura-Bright polished aluminium rims
TMF-CONT	Continental front axle tyre
TMD-CONT	Continental drive axle tyre
TMT-CONT	Continental tag axle tyre
FSI-REAC	Front air suspension with reaction rod
WHA-BAS	Wheel attachment basic
URUPP	Without rear underrun protection position
UACMR	Without extra crossmember in rear overhang
WTA-TL	tubeless tyres
UTMPR	Without pusher axle tyre
UPTT	Without pusher axle tyre tread
UWTDP	Without wheel and tyre diameter on pusher axle
UWTPM	Without wheel & tire mount pusher axle
UTWP	Without pusher axle wheel type
UWDP	Without pusher axle wheel dimension
TXMB4827	Transmission crossmember web location (main 4827)
XMBT-S	Strong transmission crossmember
WTF-D335	Skivhjul Fram Diameter 335 mm
WD-D335	Skivhjul Bak Diameter 335mm
WTT-D335	Skivhjul Löpaxel 335mm
WTT-SING	Singelmonterade hjul på löpaxeln
WDF1175	Fälgbredd framaxel 11,75"
WDD900	Fälgbredd drivaxel 9.00"
WDT1175	Fälgbredd löpaxel 11,75"
WFLAHO	Utan luftpåfyllningsslang
TIRE-PME	Elektronisk däcktrycksövervakning
TD315-80	Däckdimension 315-80 på drivaxeln
TR-EUR	Däck Europa
FSL-S-BAS	Basnivå för reglering av luftfjädring fram
ASF-DL1	Ett körläge för luftfjädring
GUARD-EH	Skydd för oljesump motor
USPWCARR	Utan reservhjulshållare
USPWT	Utan reservhjul
FTRR-C	Framdäck med rullmotstånd enligt klass C
DTRR-D	Drivdäck med rullmotstånd enligt klass D
TTRR-C	Löpaxeldäck med rullmotstånd enligt klass C
UGAUGETP	Utan däckstrycksmätare
ARST-A-R	En extra krängningshämmare i bakre position
WSTUD-L	Långa hjulbult för aluminiumfälg (ej kompatibla med stålfälg)
RSL-S-BAS	Standard reglering
XMBRR-T	Slutbalk
UMRUP	Utan bakre underkörningsskydd
FSM-MF	Smörjfria framfjäderfästen
UWCAP	Utan navkapslar
SUPSTEP	Fotsteg i sidopåkörningsskydd, vänster sida
FCO30116	Continental, crosstrac HS3 Anläggning, styrdäck

DCO30117	Continental, crosstrac HD3 Anläggning, drivdäck
TCO30116	Continental, crosstrac SS3, Anläggning, löpaxeldäck
FUP	Främre underkörningsskydd
UFRF	Utan ren ramsida bakom hytt
RSAP-BAS	Standard boggieinstalltion
FALIM	Framaxeltrycksbegränsare
PROTC-I	Utökat rostskydd
URESTRUP	Utan kontursmärkning på bakre underkörningsskydd
UFRACLOS	Utan slutbalk
RFEC-U	Ramavslut för tippvagnar
FST8080	Ramprofil godstjocklek 8.0 mm
FRAME300	Ramhöjd (300 mm)
RFL3745	Bakre överhäng från första bakaxel 3745 mm

HYTT OCH INREDNING

Variant	Beskrivning
UXSEACAB	Utan extra tätningslist för hytten
UADROOF	Utan takspoiler
AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt
UADCHAS	Utan chassikjöl
WARNTRI2	2 st. varningstrianglar
ETSB-S	Förvaringsbox höger sida motortunnel
PEFR-RUS	Kylskåp i bakre övre förvaringsfack 28 l
IGN	Utan L-skytt
XINS-CB2	Extra hyttisolering
220EBH15	Elektrisk motordoppvärmare 220 volt
FMUDE-TW	Bred framskärm för 385/65 däck
UCSPL	Utan förvaringsfack, nedre, center instrumentpanel
U-LEA	Armstöd i läder
CRABHI-B	Instegshandtag i stål
UCPR	Utan hyttskydd tak
UCLEQ	Utan extra vindruterengörare
UBUMPSP	Utan stötfångarspoiler
UTBL	Utan vertygslåda vänster sida
UTBR	Utan höger verktygslåda
SBPRE-DS	Förspännare för säkerhetsbälte, förarstol
UJACK	Utan domkraft
TOOLKIT	Verktygssats
URUSTP	Utan extra transportskydd
DGLAS-H	Härdat fönsterglas i dörrar
COFMA-PK	Förberedelse för kaffebryggare
USTUC	Utan förvaringsfack under hytt
UWRNLAMP	Utan bärbar varningslampa
SBPRE-PS	Förspännare för säkerhetsbälte, passagerarstol
7217YELL	Cab colour solid clear coat Winter Orchid Yellow / Solid = 1217YELL
ULADDER	Utan stege
EMBL-MO	Emblem monterade
TH-D	Flaskhållare under instrumentbrädans mittsektion
UMICROWV	Utan microugn
SUPH-L1	Stolklädsel läder i svart/grå färg
UTABLE	Utan bord
CABPT-R2	Kabelgenomföring i tak, 2 st
WARNVEST	Varningsväst
BAG	Airbag på förarsidan (måste kombineras med påtagat säkerhetsbälte)
RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
OLMAT-BA	Bäddmadrass
UWRITEP	Utan skrivplatta
USIGNS	Utan "Green and Safe" skylt
RLS-BAS	Två förvaringsfack under säng
UVANMIR	Utan "rakspegel"
DIMPLATE	EU - skylt
MATL-SF	Resårmatrass med spiralfjädrar upp till 100 kg
DTRI-RAV	Mörk instrumentpanel
UCFAFS	Utan extra fotsteg
HCC-EXT	Utan låsbar frontlucka
SBD-RED	Säkerhetsbälte rött
SBP-RED	Säkerhetsbälte passagerare , rött
UCPARKC	Utan parkeringsskylare
UADCF	Utan extra aerodynamisk detaljer
AIDKIT	Första hjälpen-sats
ISUNF-RE	Solskyddsskärm i textil (el-manövrerad)
UAUXFS	Utan extra fotsteg
UPUBS	Utan extra instruktionsbok
EXTL-BAS	Yttre utformning basnivå (EXTL-BAS)
CABH215	Cab height 215 cm

AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
UWINREP	Without cab side window replica
MPLA-ENG	Manufacturing plate, English version
UMIRRTXT	Without mirror text
UGUARDW	Without windscreen stone guard
ULPHF	Without front license plate holder design
SEATV-DS	Driver seat ventilated
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
EMBO3	Emblem option, I-Shift Dual clutch
GLASC-H	Hydrophobic glass coating on side windows
KEYF4336	Keyfob frequency channel 433.6 MHz
TELECARD	Volvo Action Service Europe (Blue telephone card)
DLAY-BAS	Basic dashboard layout
TOP4	Transmission oil STD 1273,15. Thick synthetic oil. Needs filtering and cleaned transmission.
UADH	Without roof aerodynamic device height
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSPT-T	Center section dashpanel top, tray
UTBUNK	Utan översäng
UIDLMPSW	Utan strömställare för ID-ljus
UAWINDR	Utan bakruta
POHO-EL	Elektrisk taklucka
IGN-FMX	Dekal "FMX" i ljusskylt
UEMIEMBL	Utan emissionsemlen
RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
CTILTP-E	Elektrisk hyttipp
UADFS	Utan extra DIN uttag
UD-AS	Stänkskydd på framaxel, anti spray
USIDESTP	Utan extra fotsteg och handtag
FCABS-M	Mekanisk främre hyttfjädring
CURT-WIN	Gardin för framruta och sidorutor
UAWINDS	Utan sidoruta
WLIFT-AD	Elektriska fönsterhissar
RHATCH	Taklucka
GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
LBK70	En bädd 700 mm
FMAT-RUB	Gummimattor
PST-CF5	Passagerarstol, Komfort, luftfjädrad, integrerat bälte, eluppvärmd
ACCB-R	Bakre takbåge
UREFS	Utan reflexstripe hyttsida
LANG-SF	Dekaler på svenska
PUBL-SWE	Svensk instruktionsbok
CERT-EC	Certifieringsdekaler enligt EC direktiv
LOCK-REM	Fjärmanövrerat centrallås
UREFL	Utan reflexer
UMATINS	Utan matta på golv över motor
R-ELOP	El.uppvärmd och el.manövr.backspegel
AMIR-F20	Utvändig främre närsiktsspegel R200
ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
ROS-IL	Belysning i ljusskylt
DST-CF6	Förarstol komfort, luftfjädrad, med värme samt ventilerad
FIREXT3S	Brandsläckare 3 kg
ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt
ISUNS-B5	Invändigt solskydd båda sidor
UAS	Utan extra förvaringshylla
CU-ECC2	Automatisk luftkonditionering med sensorer för temp, sol, imma, luftkvalité och kolfilter
UACU	Utan extra klimatpaket
UDFHFP	Utan positioneringsservice
BUMP-HD	Anläggningsstöttfångare i stål
TOWF-HD1	1 dragsprint i front
USAFETYB	Utan säkerhetsbox
SLCP-BAS	Kontrollpanel i sovhytt bas (säng)
SUNV-H	Yttre solskydd

Övrigt

Variant	Beskrivning
CG-EU1	Destination country group Europe 1, national frequencies
8750MM	Frame length 8750 mm
UCHAGH	Without chassis grab handles
UFFQP	Without second front axle quarter fender mounting position
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
SDC1	Steering demand calculation according to ECE regulation R79
UFFEND	Utan stänkskärmar andra framaxeln
COD-SWE	Marknad Sverige
URFCAR	Utan skärmhållare på hyttrygg

RMUDF-AS	Stänkskydd bak med "anti-spray"
RFEND-B	Bakskärm, tredelad
UFWPOS	Utan VSK-placering
U5WMOUNT	Utan vändskivemontering
U5WHEIG	Utan vändskivehöjd
UKPSIZE	Utan kingpin
U5WTYPE	Utan vändskiva
URAMP	Utan glidbalk
TOWT190	Dragbalk D-värde 190 kN
TOWMBRL1	Dragbalk, lågmonterad
C-VBG750	Dragkrok VBG, typ VBG750.
UTOWR	Utan bakre bogserbygel
UWHCHOCK	Utan stoppkloss
URDECK	Utan gångbord
UTAIL	Utan prep. för bakgevellift
UHPG	Utan hydraulpump (växellådsmonterad)
UFFTP	Utan skärmhöjd 2:a framaxel
UFMFL	Utan stänkskydd 2:a framaxeln
TIPP-PRE	Tippvagnsanpassning
ULCHF	Utan lastbärare
ULCL	Utan lastbärare
RFC-1	EU-godkänd skärminstallation
H-LOW	Lägsta möjliga bakskärmstopp
U5WLM	Utan vändskiveunderhåll
FACT-SE1	Produktionsfabrik Sverige
UCHAINS	Utan snökedjor
TMPFO160	Dragbalksplacering 160 mm från ramslut
CROSSRE	Utan kryssförstärkning chassi
CSWLUB	Utan smörjning av vändskiva
UTCIND	Utan trailerkoppling indikation
UHBAT	Utan hål påbyggarfästen
UHOOKSC	Utan krok för snökedjor
UCRANEPK	Utan kranprep.
UFBA	Utan påbyggarfästen
URBA	Utan bakre påbyggarfästen
HPE-F101	F1-101 Motormonterad hydraulisk pump
UWHCP	Utan position för stoppklossar

List of warnings/errors (1 message):

	20011	(1)	The specification contains unauthorized kola variants for the product type (FM 84 TR): UHBAT
--	-------	-----	---

List of restrictions violated (4 violated)

Link	Variant String	Added with DCN	Added date	Deleted with DCN	Deleted date
	200006499 RADD-GR,RAP6740,AUXATNK				
	200042310 TMPFO160,RADD-GR,RFL3745,TOWT190,TOWMBRL1				
	200092868 XMBRR-T,UHBAT,TIPP-PRE	K1312323	201423		
	200116343 ARSTA-R,RADD-GR,RFL3745,TOWT190,TOWMBRL1	K1404453	201749		

Application version: 157, EDB library version: 352.0.2 Elapsed: 3.78 seconds



Vehicle Service Records (VSR Explorer)

Repair history A-877346

Registration nr: STO856
Market type: FMXB384R

Chassis nr: A-877346
Country: SWE

VIN nr: YV2XT60G8MA877346
Delivery date: 2021-07-13

PC	Type	Code	Description (Original)	#
🔍 2024-09-24 - Mileage: 37475 - Order nr: 7539946				
	🔧		Repair without detail info	
🔍 🇸🇪 2024-04-26 - Mileage: 14801 - Order nr: 7539049				
	🔧		S2678 LOWER FRONT HARNESS, ADJUST. FH/FM (4)	
🇸🇪	🕒	VO-3734200	Kabel, klamning, kontroll	0.3
🇮	🕒	LO-175163	Smörjservice lastväxlare/containerlyft	0.2
🇮	🕒	LO-356	Extraljus.	1
	🔧		1 st extrabelysningslampa fuktskadad, material går på	
🇮	🕒	VO-1702000	Kör vagn till besiktning.	0.5
	🔧		Urborrning utav popnit typ-skylt, stansat om till rätt	
🇮	🕒	LO-356	Extraljus.	0.5
	🔧		Går ej att tända på knapp i bilen.	
🇮	🔧	VO-993364	HUS	1
🇮	🔧	VO-20798809	ANSLUTNINGSSSTIFT	2
🇮	🔧	VO-25617877	LEDNINGSTÄTNING	2
🇮	🔧	VO-983017	PLUGG	1
🇮	🔧	VO-993692	ADAPTER	1
🇮	✳	80	Besiktningssavgift	
	🔧		Kund har fått en Reksivition av oss lägg in pris Tack!!A:R	
🇮	🔧	LO-FRAKT	Fraktkostnad	1
🇮	🕒	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🇮	🕒	VO-1703000	Parameter, programmering	0.2
	🔧		Bromsar låser inte på släpet när man skall korta	
	🔧		dragstången.	
	🔧		Programmerat parameter för släptryck, ökat trycket och	
	🔧		Flyttning av underkörningsskydd bak.	
🇮	🕒	LO-717	Underkörningsskydd	1
	🔧		Demont underkörningsskydd, flyttat fram konsoller och fäste.	
	🔧		Mont underkörningsskyddet, samt kapning järn på	
	🔧		dragstång. OK.	
🇮	🔧	VO-994404	FLÄNSSKRUV	6

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	U	VO-8720800	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
R	F	VO-23151592	OLJEFILTER	2
R	F	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
R	F	VO-23861995	BRÄNSLEFILTER	1
R	F	VO-24225152	BRÄNSLEFILTER	1
R	F	VO-23690622	SERVICESATS	1
R	F	VO-21743197	LUFTRENARE	1
R	F	VO-22670503	FLERSPÅRSREM	1
R	F	VO-21983651	REMSPÄNNARE	1
R	F	VO-23605894	FLERSPÅRSREM	1
R	F	VO-21983655	REMSPÄNNARE	1
R	F	VO-85136283	TRANSMISSIONSOLJA	16
R	F	VO-977005	O-RING	1
R	F	VO-24074626	OLJEFILTERSATS	1
R	F	VO-84457567	LUFTFILTER	1
	E		bara primärfilter	
R	F	VO-21337557	FILTER	1
R	F	VO-22777560	PACKNING	1
R	F	VO-85136280	TRANSMISSIONSOLJA	29
R	*	900ALI	Påbyggnadsarbete	
	E		Montering av nytt lock på vänster torkarm.	
	E		Montering av täcklock på 4:e axelns vänstra sidas skärm.	
R	F	VO-82215326	SKYDDSKÅPA	1
R	F	VO-21094449	LOCK	1
R	U	VO-2637500	Fläktremmens brytrulle, byte	0.5
R	F	VO-24367092	BRYTHJULSATS	1
R	F	SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
R	F	VO-949329	PACKNING	4
R	F	VO-85153938	MOTOROLJA VDS-5	33
2024-01-04 - Mileage: 12113 - Order nr: 6252107				
	E		C:På kund fick ge starthjälp efter detta varnar det för	
	E		massor med fel i instrument.	
	E		C:Kontroll av dito,	
	E		C:	
R	U	LO-177SYM	Symtombaserad felsökning	1.4
	E		Felsökning	
	E		C0162 BBM, PARAMETER UPDATE. FH/FM (4)	
	U	VO-1705400	Tillbehörsats, programmering	0.1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		(HLVA), kalibrering	
🔧	🕒	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🔧	🕒	VO-9220000	Vändskiva, draganordning med kopplingsde	0.8
	🔧		C:1. Bygelkoppling 6.1.6 kärvar.	
	🔧		C:Kontroll av dito, Kärvar i nedre bussning.	
	🔧		C:Slipning av ytrost på tapp och bussningar.	
	🔧		Funktionskontroll. Kontrollmätning av tapp.	
	🔧		C:2. Strålkastare halvljus 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,	
	🔧		4.1.5, 4.1.6 båda sidor inställning felaktig/bländande.	
	🔧		C:Kontroll av dito, Vertikal justering av strålkastare	
	🔧		åtgår.	
	🔧		C:Vertikal justering av strålkastare.	
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

🔍 2023-06-01 - Mileage: 9281 - Order nr: 6205744

	🔧		inkl. kontroll hastighetsbegränsare	
🔧	🕒	VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.9
🔧	🕒	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🔧	🕒	VO-1783900	Hastighetsbegränsare, kontroll enligt la	0.2
	🔧		lagkrav	
🔧	🔧	SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
🔧	🔧	VO-85114715	PAPPERSRULLE	1
🔧	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

🔍 2022-10-26 - Mileage: 7256 - Order nr: 7538049

🔧	*	10	Besiktningavgift	
---	---	----	------------------	--

🔍 2022-10-17 - Mileage: 6359 - Order nr: 7537969

🔧	*	10	Besiktningavgift	
---	---	----	------------------	--

🔍 2022-09-21 - Mileage: 6359 - Order nr: 7537740

🔧	*	10	Besiktningavgift	
---	---	----	------------------	--

🔍 2022-08-17 - Mileage: 6986 - Order nr: 6134372

	🔧		Beställare: 073 558 55 97	
🔧	🕒	LO-HI999	HIAB byggnation	2.1
	🔧		Felsökning oljeläckage. Byte vinkelanslutning på lyftkolv	
🔧	🕒	VO-8630000	Stänkskydd	2.2
	🔧		Rep/byte av stänkskydd h-sida bak enligt kund.	
🔧	🕒	VO-9900000	Övrigt, allmänt	1.5
	🔧		Montering av plast i front från skada vi har haft.	
🔧	🕒	VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	0.4
	🔧		Felsökning pos-ljus v-sida bak 1st diod lyser bara.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	■	VO-992347	FLÄNSSKRUV	4
R	■	VO-992349	FLÄNSSKRUV	2
R	■	VO-22886018	KÅPA	1
R	■	VO-21445539	V-KLÄMMA	1
R	■	VO-22887993	SERVICESATS	1
R	■	VO-21887348	STAG	1
R	■	VO-992345	FLÄNSSKRUV	1
R	■	VO-992347	FLÄNSSKRUV	1
R	■	VO-990943	FLÄNSMUTTER	2
R	■	VO-22249600	LAGERTAPP	2
R	■	VO-22249598	LAGERTAPP	2
R	■	VO-995770	INSEXSKRUV	2
R	■	VO-84236128	HASPLÅT	1
R	■	VO-84236048	FRONTBÅGE	1
R	■	VO-84810595	STÄNKSKÄRM	1
R	■	VO-60112133	SEXTANDHÅLSKRUV	6
R	■	VO-82361639	HÅLLARE	6
R	■	VO-994961	FLÄNSLÅSMUTTER	4
R	■	VO-24108635	VÄRMESKÖLD	1
R	■	VO-20530282	LÅSFÄSTE	1
R	■	VO-21546586	KONSOL	1
R	■	VO-21722421	KONSOL	1
R	■	VO-21722279	STATIV	1
R	■	VO-84160723	STÄNKSKYDD	1
R	■	VO-60112133	SEXTANDHÅLSKRUV	8
R	■	VO-21445536	V-KLÄMMA	1
R	■	VO-21313014	DISTANSGUMMI	2
R	■	VO-20428397	DISTANSHYLSA	1
R	■	VO-995812	SEXTANDHÅLSKRUV	1
R	■	VO-990951	FLÄNSLÅSMUTTER	1
R	■	VO-23716260	FOTSTEG	1
R	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

🔍 **W 2021-08-26 - Mileage: 608 - Order nr: 6706674**

	📄		C:Motorlampa lyser, "Stop vehicle engine system failiure"	
W	■	VO-23446906	KABEL	1
W	■	VO-948211	BUNTBAND	3
W	■	VO-20378935	SÄKRING	1
	📄		Röd varning	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	☒		ontroll ev. läckage	
	☒		-Funktionskontroll	
	☒		Ifyllnad av uppdateringsunderlag	
	☒		påbyggnad.	
Ⓡ	🔧	LO-171023	Leveransservice recond Ingår	2
	☒		-Leveransrecond hytt	
	☒		-Urtagning plast	
	☒		-Rengörning hytt	
	☒		-Putsning rutor	
Ⓡ	🔧	VO-1820300	Tvättning av lastvagn/buss	2
Ⓡ	🔧	VO-1752400	Smörjning med kontroller enligt gällande	1.3
	☒		gällandesmörjschema	
Ⓡ	🔧	VO-3110400	Batterier, laddning	0.4
Ⓡ	🔧	VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	2.4
Ⓡ	🔧	VO-1783900	Hastighetsbegränsare, kontroll enligt la	0.2
	☒		lagkrav	
Ⓡ	🔧	VO-1703000	Parameter, programmering	0.2
Ⓡ	*	1110200	Provkörning lastbil utan lastad trailer.	
Ⓡ	🔧	LO-2406752	Reklamlist VTrC	2
Ⓡ	🔧	LO-2406900	Skylthållare EU	2
Ⓡ	🔧	SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
Ⓡ	🔧	VO-958239	SKRUV	4
Ⓡ	🔧	VO-994877	BRICKA	4
Ⓡ	🔧	SE3-YARPA516L1IF	10 L Dunk	2
Ⓡ	🔧	VO-85114715	PAPPERSRULLE	1
Ⓡ	🔧	LO-KG90	Varningsetikett max 90km/h	1
Ⓡ	🔧	LO-KG29100008	Kitasplomb	1
Ⓡ	*	FRARB	Främmande Arbete	
	☒		Fordonsprovarna AB(Reg besiktning)	
Ⓡ	*	FRARB	Främmande Arbete	
	☒		Tankning av 100 liter diesel.	
	☒		UNOO776144	
	☒		Reknr: M001531-181064	
	☒		Top Wash Center AB (Nybilstvätt)	
	☒		Reknr: M001531-181070	
	☒		Programering av:	
	☒		EMS, TECU, RCIOM, CCIOM, FCIOM, VMCU,	
	☒		FAS, DACU, BBM, IC.	