


Littera: Elnät
System: PRECONAL 66
Antal: 1
Kulör: inv/utv. Naturanodiserat

Ordernr:
Objekt: Dörrar

Datum: 2026-02-05
Offert: TS-27873
Thomas Sjögren

Denna ritning är Preconals egendom och får ej spridas utan vårt medgivande. Enligt AB04 §14.



Beslag

- 3x 3-del Gångjärn rund Naturanodiserat
- 1x Karmöverföring G545 Runda hörn Rostfri
- 1x Tomrör med dragtråd

Övrigt

Borrtat för Geze4000

Glas/Fyllning:

- 1x D4-15 DH u=1,1, 2-glas dubbelhärdat energi 1,1, Fabriksglasning (1) 23mm 0,68 m² 787 x 862mm
- 1x D4-15 DH u=1,1, 2-glas dubbelhärdat energi 1,1, Fabriksglasning (2) 23mm 0,68 m² 787 x 870mm
- 1x D4-15 DH u=1,1, 2-glas dubbelhärdat energi 1,1, Fabriksglasning (3) 23mm 0,69 m² 803 x 862mm
- 1x D4-15 DH u=1,1, 2-glas dubbelhärdat energi 1,1, Fabriksglasning (4) 23mm 0,78 m² 803 x 973mm



preconal
aluminium & glas

Littera: 40

System: PRECONAL 66

Antal: 1

Kulör: inv/utv. Naturanodiserat

Ordernr:




Objekt: Dörrar

Datum: 2026-02-05

Offert: TS-27873

Thomas Sjögren

Denna ritning är Preconals egendom och får ej spridas utan vårt medgivande. Enligt AB04 §14.



Beslag

- 3x 3-del Gångjärn rund Naturanodiserat
- 1x Karmöverföring G545 Runda hörn Rostfri
- 1x Tomrör med dragtråd

Övrigt

Borrat för Geze4000

Glas/Fyllning:

- 1x Fyllning Slätplåt+board / Slätplåt+Board.
- (1) 53mm 0,64 m² 744 x 862mm
- 1x D4-15 DH u=1,1, 2-glas dubbelhärdat energi 1,1, Fabriksglasning
- (2) 23mm 0,65 m² 744 x 870mm



preconal
aluminium & glas

Littera: 18,19 Ei30

System: SFB 2086 Ei

Antal: 2

Kulör: inv/utv. Natur

Ordernr:



Objekt: Dörrar

Datum: 2026-02-05

Offert: TS-27873

Thomas Sjögren


Denna ritning är Preconals egendom och får ej spridas utan vårt medgivande. Enligt AB04 §14.




LM:1965
2050

FKDM(90°):832

1050



B-B



Beslag

- 3x Gångjärn,serie60AT,20/62,5mm
- 3x Bakkantssäkring,dörr2086
- 1x Karmöverföring G545 Runda hörn Rostfri
- 1x Tomrör med dragtråd

Övrigt

Borrat för Geze4000

Glas/Fyllning:

- 1x -Fabriksglasning Ei30-in, Contraflam Ei30 - 16mm, Contraflam Ei30 - 16mm
(1) 16mm 0,63 m² 740 x 853mm
- 1x -Fabriksglasning Ei30-in, Contraflam Ei30 - 16mm, Contraflam Ei30 - 16mm
(2) 16mm 0,64 m² 740 x 866mm



preconal
aluminium & glas

Littera: 38,39 EI30

System: SFB 2086 EI

Antal: 2

Kulör: inv/utv. Natur

Ordernr:




Objekt: Dörrar

Datum: 2026-02-05

Offert: TS-27873

Thomas Sjögren

Denna ritning är Preconals egendom och får ej spridas utan vårt medgivande. Enligt AB04 §14.



Beslag

- 3x Gångjärn,serie60AT,20/62,5mm
- 3x Bakkantssäkring,dörr2086
- 1x Karmöverföring G545 Runda hörn Rostfri
- 1x Tomrör med dragtråd

Övrigt

Borrat för Geze4000

Glas/Fyllning:

- 1x -Fabriksglasning Ei30-in, Contraflam Ei30 - 16mm, Contraflam Ei30 - 16mm
(1) 16mm 0,63 m² 740 x 853mm
- 1x -Fabriksglasning Ei30-in, Contraflam Ei30 - 16mm, Contraflam Ei30 - 16mm
(2) 16mm 0,64 m² 740 x 866mm



preconal
aluminium & glas

Littera: A-B

System: SFB 2086 EI EI30 INV

Antal: 2

Kulör: inv/utv. Natur

Ordernr:




Objekt: Dörrar

Datum: 2026-02-05

Offert: TS-27873

Thomas Sjögren

Denna ritning är Preconals egendom och får ej spridas utan vårt medgivande. Enligt AB04 §14.



Beslag

- 3x Gångjärn,serie60AT,20/62,5mm
- 3x Bakkantssäkring,dörr2086
- 1x Karmöverföring G545 Runda hörn Rostfri
- 1x Tomrör med dragtråd

Övrigt

Borrat för Geze4000

Glas/Fyllning:

- 1x Fyllning Sapa Ei30 in
- (1) 33mm 0,55 m² 640 x 853mm
- 1x -Fabriksglasning Ei30-in, Contraflam Ei30 - 16mm, Contraflam Ei30 - 16mm
- (2) 16mm 0,55 m² 640 x 866mm



preconal
aluminium & glas