

OP Höglunds AM 5-axl Timmervagn

Verifierad utrustnings- och chassiespecifikation. Kontakt-, kund- och orderuppgifter är utelämnade.

Grundspecifikation

Chassietyp: AM-Trailer	
Fjädring fram: Luft	
Fjädring bak: Luft	

Ram

Rambalk OP vinklad ram bredd 1100 till 5 axlar med 19,5" hjul	1 st
Bakre ramslut standard - rakt avslut - vinklad ram	1 st
Främre ramslut standard - rundad underifrån	1 st
Timmerchassi 18-24, totalvikt 42 ton	1 st
Ramlängd: 10300 mm. Vagnsbredd: 2600 mm	1 st

Framvagn

Framvagn med vändkrans till B=1100 för ROR RCS/SL9 TRC, inflyttad tank	1 st
Skyddsduk framför & bakom vändkrans (inflyttad lufttank)	1 st
Endast bakom	1 st
Skyddsduk mitten vändkrans	1 st
Utdragna smörjpunkter från vändkrans	1 st

Axlar

ROR-luftfjädring	1 st
Lasermätning ROR-axlar	1 st
Framboggie 2x9,3 ton ROR SLX-TRC skivbroms, kassettnav, Meritor-ok	1 st
Bakboggi 3x9,3 t ROR SLX-TRC skivbroms, kassettnav, Meritor-ok (EJ FLIS)	1 st
Axellyft "ROR" sidomonterade axel 3+5 inkl. mont.sats	1 st
Bevogar, däcktrycksövervakning till tvilling 5 axlar	1 st

Bromssystem

Wabco TEBS-E, 4-5 axlar, luftfjädring med inflyttad tank i framvagn	1 st
---	------

Dragstång

Trako 2023 man ställb, Briab L=2,4-2,8 Triangel=1200 dubbla fjädrar/ve	1 st
Skyddsduk på dragstång	1 st

Däck med fälg

Michelin XTY2 265/70-19,5 Alcoa matt 7,5	10 st
Michelin XTY2 265/70-19,5 Alcoa DB 7,5	10 st

Skärmar

Istoflex 62-56 Vit kant 1st (till alu.fälg)	1 st
Skärmstag typ Dalastag, undermonterade	10 st
Stänkskydd "AM-trailer" på skärm	20 st

Långt stänkskydd "AM-trailer" bak under underkörningsskyddet	1 st
Sidohinder / underkörningsskydd	
Alu-plank sida och bakre underkörningsskydd i alu	1 st
Bankar	
Laxå LX90 2,60 lh 3,00	6 st
Färg / dekalsatser	
Laxå dekalsats RÖD	1 st
Bankfästen	
Laxå LX bankfäste vagn (vinklad ram) (par)	6 st
Spännare	
Laxå LX automatspännare kätting inkl. 10 m rostfri kätting	4 st
Monteringssats luftkopplingar 4st Laxåspännare timmervagn	1 st
Tillbehör spännare	
Laxå snabbutlösare, LX	6 st
Laxå lyftkrok inkl. stäkskydd, LX	5 st
Laxå kättinghängare vänster, LX	2 st
Laxå kättinghängare höger, LX	3 st
Bankförskjutning	
Bankförskjutning med stänger för 6 Laxå bankar	1 st
Släphydraulik	
Ledningar till skjutbordskolv	1 st
Multifäster 2x1/2" rund	1 st
Elutrustning	
AM rostfria ljuslådor 6 Jokon/sida	1 st
Dimljus övre raden inre lampan	1 st
Sidomarkeringar 5 + 5 rekt. diod, på chassiram	1 st
Sidomarkeringar 2+2 orange/orange diod på skärmar (efter bes.)	1 st
Bak 2:a, fram 3:e	
Breddmarkering 2+4 diod gummiarm, skärm + dubbla på lamplåda	1 st
Lock framåt på undre breddmarkering bak	
Skyltbelysning	1 st
Rostfri skyltplåt med AM-logotype	1 st
Rostfri plåt med 5 st Jokon mellan rambalk	1 st
Blixtljus bak 2 st	1 st
Blixtljus fram 2 st	1 st
Monteras på konsoll för sidohinder	
2 st Hella Ultra beam LED	1 st

2 st Monteras på dolly inkl. skyddshuv	1 st
2 st Hella Ultra beam LED	1 st
2 st Monteras under banken	1 st
2 st Hella Ultra beam LED	1 st
2 st Monteras på sidohinder	1 st
2 st Hella Ultra beam LED	1 st
2 st Monteras bak på vagnen	1 st
Backljusramp i bakbalk, Bridgelights NEX L=798 130W	1 st

Ytbehandling m.m.

Lackering i Mjölby 5axl. släpchassi solid kulör + klarlack	1 st
Röd Berkely 856	1 st

Övrigt

Registreringsbesiktning hos BESIKTA (Mjölby)	1 st
Tillverkningsskylt	1 st
Instruktionsbok	1 st
Slutkontroll. Checklistor och hydraul-protokoll ifyllda	1 st
Dekaler	1 st
Reflexer och konturmärkning	1 st
1:a service efter 500 mil "SVERIGE"	1 st
Bromstillpassning bil/släp ingår EJ	1 st
Leverans från Mjölby	1 st