



Fasadställning R200 – Två relaterade system = ett optimerat koncept

H-Ramställning + Modulställning =



- Mindre delar på lager
- Korta monteringstider
- Ekonomiskt
- Säkert
- Enkelt
- Snabbt
- Få antal komponenter.
- Aluminium/Plywood plattformar, längd 3 m, väger bara 22 kg.
- 75,50 cm användarbredd utan hinder.
- 1,95 m fri höjd mellan planen, ingen risk för skador.
- Produkten är certifierad enligt EN 12810 & EN 12811 (paragraf 1&2) och lever därmed upp till Arbetsmiljöverkets krav AFS 1990:12.
- Ställningsgrupp 3, belastning upp till 200 kg/m².



Bygg snabbt och enkelt med ramställningen när det är raka spåret. När det behövs lite speciella lösningar går det att kombinera ram- med modulställningen. Här ser du exempel på överbrygging med fackverk-konstruktion (kan byggas 4 m, 5 m eller 6 m).


Skyddsräcket "Securit up", ger dig 100% säker montering utan extra fallskydd!



- ① Positionera gångjärnstappen A i örat på ramen.
- ② Res upp Securit up-räcket, se till att gaffel B omfamnar ramen och häng sen räcket i den andra ramen C.
- ③ Montera plattformen, kliv upp till en 100% fallsäker nästa våning.

Se instruktionsvideo på YouTube.
Sök på: "R200 fasadställning"

Fasadställning R200 paket med lathund



		Ställningens arbetslängd (m)									
		9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	24,5	27,5	30,5	33,5	
Arbets höjd (m)	6,5	Arbetsyta m²	62	81	101	120	140	159	179	198	218
		Vikt ca kg	440	577	715	852	990	1127	1265	1402	1540
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R200PaketD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8,5	Arbetsyta m²	81	106	132	157	183	208	234	259	285
		Vikt ca kg	628	826	1025	1223	1422	1621	1819	2018	2216
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketD	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
	10,5	Arbetsyta m²	100	131	163	194	226	257	289	320	352
		Vikt ca kg	815	1075	1335	1594	1854	2114	2373	2633	2893
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		R200PaketD	0	2*	4*	6*	8*	10*	12*	14*	16*
	12,5	Arbetsyta m²	119	156	194	231	269	306	344	381	419
		Vikt ca kg	1003	1324	1644	1965	2286	2607	2927	3248	3569
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		R200PaketD	0	3*	6*	9*	12*	15*	18*	21*	24*
	14,5	Arbetsyta m²	138	181	225	268	312	355	399	442	486
		Vikt ca kg	1190	1572	1954	2336	2718	3100	3482	3864	4245
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		R200PaketD	0	4*	8*	12*	16*	20*	24*	28*	32*

* Paketen kommer att anpassas med hänsyn taget till antal diagonala stag som krävs för att uppnå fullgod stabilitet (vart 3e fack).


Behöver Ni komma högre? Hör av Er till oss, 24 m är max!

Behöver Ni komma längre? Hör av Er till oss, så fixar vi det!

Fasadställning R200 trappornspaket och byggmästarpaketet



Trappornspaket till två våningar, R200Trappornspaket*



Byggmästarpaket, R20048065+

Arbetsmått	m	Två våningar	48,0 × 6,5 (8,5)
Arbetsyta	m ²	–	365
Beställningsnr		R200Trappornspaket	R20048065+
Pris			

* Paketet innehåller endast Trapporn och nödvändiga tillbehör.

Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör

Fot med höjdjustering

Höjdjustering	m	0,65
Vikt	kg	4
Beställningsnr		00033512
Pris		



U-Ram "Startup-ram", aluminium

Dimension	m	1,2 × 0,8
Vikt	kg	6,04
Beställningsnr		04702013
Pris		



Låsbygel

Vikt	kg	0,2
Beställningsnr		00080450
Pris		



H-Ram, aluminium

Dimension	m	2,0 × 0,8
Vikt	kg	8,5
Beställningsnr		04702010
Pris		



Skyddsräcke "Securit up" med integrerad sparklist, stål



För bomlängd	m	2	3
Vikt	kg	11,8	17,5
Beställningsnr		04004024	04004022
Pris			

Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör

h-Ram, aluminium

Dimension	m	2,0 × 0,8
Vikt	kg	6,5
Beställningsnr		04702011
Pris		



Skyddsräckespost, aluminium

Längd	m	1
Vikt	kg	1,9
Beställningsnr		04703001
Pris		



Spiror, stål

Dimension	m	0,5*	Start-up 1m	2
Vikt	kg	3,3	7,0	10,4
Beställningsnr		00015140	04101001	00026710
Pris				

* Används som skarv mellan två fackverksbalkar.



Bom och horisontalt stag, stål

Längd	m	0,8	3
Vikt	kg	3,9	8,1
Beställningsnr		04204007	04204011
Pris			



Diagonalstag, stål

Höjdjustering	m	3
Vikt	kg	5,2
Beställningsnr		04005005
Pris		




Nedersta infästningen för Diagonalstag

Vikt	kg	0,5
Beställningsnr		00015104
Pris		



Fackverk



Längd	m	2	3
Vikt	kg	14,0	19,5
Beställningsnr		00015142	00015141
Pris			

Skarvas med spira 000151140 till 4 m, 5 m eller 6 m frigående längd.


Aluminiumtrappa

Längd × höjd	m	3 × 2
Vikt	kg	28,8
Beställningsnr		04240019
Pris		



Trapppräge

Längd × höjd	m	3 × 2
Vikt	kg	7,3
Beställningsnr		04240024
Pris		



Plywood/aluminium plattform utan lucka b=0,73m

Plattformslängd	m	2	3
Vikt	kg	16,0	22,1
Beställningsnr		04010322	04010320
Pris			



Plywood/aluminium platt- form med lucka b=0,73m

Plattformslängd	m	3
Vikt	kg	23,5
Beställningsnr		04010335
Pris		



Halvplattform b=0,36m

		(Aluminium)	(Stål)	(Stål)
Plattformslängd	m	0,8	2	3
Vikt	kg	4,7	8,6	12,1
Lastklass	kg/m ²	200	450	300
Beställningsnr		04010423	0401003	0401001
Pris				



Hörnplattform, aluminium

Vikt	kg	5,0
Beställningsnr		04010396
Pris		



Skyddsräcke 04004021 kan användas.

Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör

Skyddsräcke enkel, stål

Längd	m	0,8	1,2*
Vikt	kg	1,4	1,6
Beställningsnr		00010550	04004021
Pris			

* Används tillsammans med hörnplattform 04010305.

Längd	m	2	3
Vikt	kg	3,0	5,1
Beställningsnr		00010920	00010520
Pris			

Sparklist kortsida, stål

Längd	m	0,8	2,0	3,0
Vikt	kg	1,6	4,0	6,2
Beställningsnr		04010208	04010204	04010201
Pris				

Häck till bl.a. H-Ram

→ Staplingsbar

Beställningsnr	04099046
Pris	

Häck till skyddsräcke "Securit up"

→ Staplingsbar

Beställningsnr	04099070
Pris	

Konsoler

Tillplattformsbredd	m	0,36*	0,73**
Vikt	kg	2,4	12,1
Beställningsnr		04220012	04220021
Pris			

* Utan tapp, ** Med tapp.

Väggförankring

Längd	m	1,5
Vikt	kg	5,0
Beställningsnr		04230058
Pris		

Svirlvad koppling

Vikt	kg	1,2
Beställningsnr		00081440
Pris		

Stödben

Utsprång max	m	1,9	2,45	3,8
Vikt	kg	9,2	15,7	29,8
Beställningsnr		S1	S1+S2	S1+S2+S3
Pris				

Infästning för post

Vikt	kg	1,0
Beställningsnr		00010575
Pris		

Skyddsräcke till trappa


Längd x höjd	m	0,8 x 1,0
Vikt	kg	4,2
Beställningsnr		04240026
Pris		

Aluminiumstege

Längd	m	2,2
Vikt	kg	3,0
Beställningsnr		02460034
Pris		

Specialtillverkat Bålsta-släp

- Vi kan också förse Er med ett specialbyggt släp som transport och förvaring för din ställning!
- Plats för ca 100 m² ställning.
- Kontakta oss för närmare information.



Artikel	Antal	
3 meters plåtå	35	St
Stoppräcke	70	St
Balkryttare	10	St
Konsoll	23	St
Fast räcke	19	St
Krok båge	125	St
Förankringsrör korta	23	St
3 påsar bultar och muttrar	3	St
Fasta kopplingar	25	St
Variabla kopplingar	73	St
Diagonal 3 meter	27	St
Räcke 3 meter fast	41	St
Räcke 2 meter fast	23	St
Stoppräcke 2meter	16	St
Sparklist 2 meter	9	St
Diagonal 2 meter	2	St
Diagonalfästen	24	St
Sparklist	29	St
Öglor	72	St
Förankringsrör 2 meter	19	St
Burtonrör korta	16	St
Burtonskarv	1	St
Steg	12	St
Ståplank 3 meter	11	St
Spira 1 meter	8	St
plattform 2 meter	10	St
Ståplank 2 meter	8	St
Trappor	6	St
Räcke - trapp	6	St
Spira trapp	9	St
Startspira trapp	9	St
Räcke med sparklist	12	St
Korta trapppräcken	9	St
Fötter	77	St
Burton 6 meter	3	St
Burton 4 meter	2	St
Ramar 2 meter	59	St
Räcke med sparklist	38	St
Start ramar	43	St