





- Anvisningar
- Copyright**
Denna ritning med tillhörande beräkningar är Derome Träteknik ABs egendom. All kopiering, vidareförmedling och användning av dessa ritningar utan tillstånd av Derome Träteknik AB, är inte tillåtet.
 - Vindavstyvning, småhus**
Vindavstyvning av taket:
Takstolarna är styva i sitt eget plan, men måste sidoavstyvas i enlighet med takstolsberäkningen. Avstyvning av byggnaden är inte beskrivet av Derome Träteknik AB, men det hänvisas till monteringsanvisningen och typblad TB96-10.
 - Laster Fackverk/Ramverk**
Laster:
 - Egentyngd yttertak: 850 N/m²
 - Egentyngd innertak: 300 N/m²
 - Snölast: 1500 N/m²
 - Vindlast, (hastighetstryck): 926 N/m²
 - Nyttig last, fackverk: 500 N/m²
 - Nyttig last, ramverk: 2000 N/m²
 - Nyttig last, flyttb. innerväggar: 500 N/m²



- Anvisningar
- Copyright**
Denna ritning med tillhörande beräkningar är Derome Träteknik ABs egendom. All kopiering, vidareförmedling och användning av dessa ritningar utan tillstånd av Derome Träteknik AB, är inte tillåtet.
 - Vindavstyvning, småhus**
Vindavstyvning av taket:
Takstolarna är styva i sitt eget plan, men måste sidoavstyvas i enlighet med takstolsberäkningen. Avstyvning av byggnaden är inte beskrivet av Derome Träteknik AB, men det hänvisas till monteringsanvisningen och typblad TB96-10.
 - Laster Fackverk/Ramverk**
Laster:
 - Egentyngd yttertak: 850 N/m²
 - Egentyngd inntertak: 300 N/m²
 - Snölast: 1500 N/m²
 - Vindlast, (hastighetstryck): 926 N/m²
 - Nyttig last, fackverk: 500 N/m²
 - Nyttig last, ramverk: 2000 N/m²
 - Nyttig last, flyttb. innerväggar: 500 N/m²

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A.

GRANSK
2109519

ARBETSNR.
2109519

Kristianstad 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

Planritning 2

SKALA 1:100



Sida 1/1

KOD TYP POS


RITNINGNUMMER

REV.

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)



Derome			Regionbygg AB		
			Rosenkvartsen 4-7		
			Östra Göinge kommun		
RITAD/KONSTR. AV F.A		GRANSK	ARBETSNR. 2109519	Sektion	SKALA 1:50
2022-02-21 - 15:37		Kristianstad 2022-02-21		KOD TYP POS	RITNINGNUMMER
10.1 SR1 (026e6af)					REV.



Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21


Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun
3D-ritning

Sida 1/4

KOD TYP POS

RITNINGNUMMER

REV.



Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21


Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun
3D-ritning

Sida 2/4

KOD TYP POS

RITNINGNUMMER

REV.



Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun
3D-ritning

Sida 3/4

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

REV.



Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun
3D-ritning

Sida 4/4

KOD TYP POS


RITNINGNUMMER

REV.

T1 - 10x

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.
OBS! URTAG I VIRKET HAR UTFÖRTS

Räknat med 850N/m² för sedumtak



TVÄRSNITT BREDD 45 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-3	170	C24		76
2-4	220	C24	Full	85

FÖRBAND - EXKL. SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
1	GNT100S	152	159	89
2	GNT100S	152	159	75
3	GNT100S	152	159	48
4:1	GNT100S	130	159	64
4:2	GNT100S	130	159	27

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	MiTopW	240	300	46
s2	GNT150S	174	265	57
s3	MiTopW	240	300	53

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR. F.A 2109519

2022-02-21 - 15:36
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad 2022-02-21

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
.- LIC.NR: 1566
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 91
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :
RISE Research Institutes of Sweden AB
NOTIFIKATIONSNR: 0402
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)): 926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 850
EGENLAST PÅ INNERTAK: 300

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	2290	-	
1	VER.	3577	7390	7687	-1700	41
3	VER.	3118	6456	6737	-2640	36
a1	VER.	10173	20787	21776	-6088	116

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s1-1	10,8	1,9	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s1	10,4	2,1	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s1	10,3	2,2	1001:5:6 (Wfin (frekvent))

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:60 Sida 1/1

KOD TYP POS


RTITINGSNUMMER
T1

REV.

T1A - 8x

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.
OBS! URTAG I VIRKET HAR UTFÖRTS

Räknat med 850N/m² för sedumtak



TVÄRSNITT BREDD 45 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-3	170	C24		94
2-4	220	C24	Full	99

FÖRBAND - EXKL. SKARVAR					
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %	
1	GNT100S	152	159	81	
2	GNT100S	152	159	86	
3	GNT100S	152	159	40	
4:1	GNT100S	130	159	42	
4:2	GNT100S	130	159	27	

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	MiTopW	240	300	57
s2	GNT150S	174	265	67
s3	MiTopW	240	300	54

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR.
F.A 2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad 2022-02-21

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
.- LIC.NR: 1566
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 91
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :
RISE Research Institutes of Sweden AB
NOTIFIKATIONSNR: 0402
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)): 926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 850
EGENLAST PÅ INNERTAK: 300

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	2289	-	
1	VER.	3957	8164	8498	-1921	46
3	VER.	2496	5190	5410	-2268	29
a1	VER.	10404	21269	22278	-6237	119

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s1-1	14,9	2,6	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s1	13,8	2,8	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s1	13,6	2,9	1001:5:6 (Wfin (frekvent))

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun


SKALA 1:60 Sida 1/1

KOD TYP POS RITNINGSNUMMER T1A REV.

T2a - 2x

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.
OBS! URTAG I VIRKET HAR UTFÖRTS

Räknat med 850N/m² för sedumtak



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
.- LIC.NR: 1566
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 53
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :
RISE Research Institutes of Sweden AB
NOTIFIKATIONSNR: 0402
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)): 926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 850
EGENLAST PÅ INNERTAK: 300

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	1077	-	
1	VER.	1441	2878	2978	-1266	16
3	VER.	2519	6097	6303	-2268	34
a1	VER.	6431	14335	14876	-3653	80

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s2	5,1	0,4	1001:5:1 (Winst)
s2-a1	5,1	0,6	1001:5:1 (Winst)
s2-3	4,9	0,7	1001:5:6 (Wfin (frekvent))

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

TVÄRSNITT BREDD 45 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-3	145	C24		58
2-3	220	C24	Full	40

FÖRBAND - EXKL. SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
1	GNT100S	130	159	36
2:1	GNT100S	130	159	30
2:2	GNT100S	130	159	77
3	GNT100S	130	159	59

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	MiTopW	192	300	17
s2	MiTopW	192	300	36

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR.
F.A 2109519

Kristianstad, 2022-02-21

2022-02-21 - 15:33
10.1 SR1 (026e6af)

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:40 Sida 1/3

KOD TYP POS


RTINGSNUMMER
T2

REV.

T2b - 2x

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.
OBS! URTAG I VIRKET HAR UTFÖRTS

Räknat med 850N/m² för sedumtak



TVÄRSNITT BREDD 45 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-3	145	C24		54
2-3	220	C24	Full	38

FÖRBAND - EXKL. SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
1	GNT100S	130	159	36
2:1	GNT100S	130	159	30
2:2	GNT100S	130	159	72
3	GNT100S	130	159	55

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	MiTopW	192	300	17
s2	MiTopW	192	300	33

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR.
F.A 2109519

2022-02-21 - 15:33
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
.- LIC.NR: 1566
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 53
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :
RISE Research Institutes of Sweden AB
NOTIFIKATIONSNR: 0402
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)): 926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 850
EGENLAST PÅ INNERTAK: 300

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	1077	-	
1	VER.	1441	2948	3048	-1266	17
3	VER.	2519	5609	5816	-2268	32
a1	VER.	6431	13743	14284	-3653	77

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s2-a1	4,9	0,6	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s2	4,9	0,4	1001:5:6 (Wfin (frekvent))
s2-3	4,7	0,6	1001:5:6 (Wfin (frekvent))

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:40 Sida 2/3

KOD TYP POS


RTINGSNUMMER
T2

REV.

T2c - 4x

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.
OBS! URTAG I VIRKET HAR UTFÖRTS

Räknat med 850N/m² för sedumtak



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
.- LIC.NR: 1566
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 53
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :
RISE Research Institutes of Sweden AB
NOTIFIKATIONS NR: 0402
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)): 926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 850
EGENLAST PÅ INNERTAK: 300

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	1077	-	
1	VER.	1441	2895	2995	-1266	17
3	VER.	2519	5978	6184	-2268	34
a1	VER.	6431	14191	14731	-3653	79

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s2-a1	5	0,6	1001:5:1 (Winst)
s2	5	0,4	1001:5:1 (Winst)
s2-3	4,9	0,7	1001:5:1 (Winst)

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

TVÄRSNITT BREDD 45 mm					FÖRBAND - EXKL. SKARVAR				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %	KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
1-3	145	C24		57	1	GNT100S	130	159	36
2-3	220	C24	Full	40	2:1	GNT100S	130	159	30
					2:2	GNT100S	130	159	76
					3	GNT100S	130	159	58

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	MiTopW	192	300	17
s2	MiTopW	192	300	35

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR.
F.A 2109519

Kristianstad, 2022-02-21

2022-02-21 - 15:33
10.1 SR1 (026e6af)


Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:40 Sida 3/3

KOD TYP POS

RTINGSNUMMER
T2

REV.



GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm):	90
VIKT (kg/st):	12
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

BELASTNINGAR (N/m²)

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
---------	--------	------------	----------	-------------	-------------	---------

*) UPPLAGSREAKTIONER I RÖTERAT UPPLAGS RIKTNING

TVÄRSNITT BREDD 90 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-2	90	GL30h	Ingen	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
Ka.Jo

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

Derome, 2022-02-16

Regionbygg AB


Rosenkvartsen 4-7

Östra Göinge kommun

SKALA 1:25

Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER P01	REV.
-------------	----------------------	------



GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm):	90
VIKT (kg/st):	12
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

BELASTNINGAR (N/m²)

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
---------	--------	------------	----------	-------------	-------------	---------

*) UPPLAGSREAKTIONER I ROTERAT UPPLAGS RIKTNING

TVÄRSNITT BREDD 90 mm				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-2	90	GL30h	Ingen	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
Ka.Jo

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

Derome, 2022-02-16

Regionbygg AB

Rosenkvartsen 4-7

Östra Göinge kommun

SKALA 1:25

Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER P02	REV.
-------------	----------------------	------

B01 - 1x2st

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.

GENERELLA UPPGIFTER


MATERIALBREDD (mm):	45
VIKT (kg/st):	7
MAX HANTERINGSVIKT (kg):	14
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
---------	--------	------------	----------	-------------	-------------	---------



TVÄRSNITT		BREDD 45 mm	2 SAMMANSATTA	
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %
1-2	220	C24	Ingen	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.



RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
-------------------------	--------	----------------------

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun


SKALA 1:10 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER B01	REV.
-------------	----------------------	------

2022-02-21 - 15:36
10.1 SR1 (026e6af)

B02 - 1x2st

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.



GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm):	45
VIKT (kg/st):	7
MAX HANTERINGSVIKT (kg):	14
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

BELASTNINGAR (N/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
---------	--------	------------	----------	-------------	-------------	---------


TVÄRSNITT		BREDD 45 mm	2 SAMMANSATTA		
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %	
1-2	220	C24	Ingen		

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome			Regionbygg AB	
			Rosenkvartsen 4-7	
			Östra Göinge kommun	
RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519	SKALA 1:10	
Kristianstad, 2022-02-21			Sida 1/1	
KOD TYP POS			RITNINGNUMMER B02	REV.

2022-02-21 - 15:36
10.1 SR1 (026e6af)

VY FRÅN UTSIDAN
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-28	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	317
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21


Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:65
RITNINGSNUMMER
YV102

Sida 1/1
REV.

KOD TYP POS

AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.



BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m ²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m ²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	322
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
-------------------------	--------	----------------------

SKALA 1:60 Sida 1/1

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)


Kristianstad, 2022-02-21

KOD	TYP	POS
00	00	00
01	01	01
02	02	02
03	03	03
04	04	04
05	05	05
06	06	06
07	07	07
08	08	08
09	09	09
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99

RITNINGSNUMMER
YV103

REV.

VY FRÅN UTSIDAN
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-33	45x195	C24	Full
54-89	45x245	C24	Full
88-90	45x220	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ INNERTAK:	300
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	486
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519


2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:75 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV105	REV.
-------------	------------------------	------



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-26	45x195	C24	Full
56-62	45x220	C24	Full
38-84	45x145	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m ²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m ²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m ²
EGENLAST PÅ INNERTAK:	300
EGENLAST PÅ YTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	499
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	


© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK F.A	ARBETSNR. 2109519
Kristianstad, 2022-02-21		

Regionbygg AB Rosenkvartsen 4-7 Östra Göinge kommun	SKALA 1:65 RITNINGSNUMMER YV106	Sida 1/1 REV.
KOD TYP POS		

VY FRÅN UTSIDAN



TVÄRSNITT BREDD 120 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV.

BELASTNINGAR (N/m²)

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	120
VIKT (kg/st):	72
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519


Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:50 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV108	REV.
-------------	------------------------	------

VY FRÅN UTSIDAN
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 120 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-13	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	120
VIKT (kg/st):	150
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)


Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:55 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV109	REV.
-------------	------------------------	------

VY FRÅN UTSIDAN



TVÄRSNITT BREDD 120 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV.

BELASTNINGAR (N/m²)

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	120
VIKT (kg/st):	74
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK


ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:32
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB Rosenkvartsen 4-7 Östra Göinge kommun		SKALA 1:50	Sida 1/1
KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV110	REV.	

VY FRÅN UTSIDAN
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-13	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	242
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)


Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:55
RITNINGNUMMER
YV112

Sida 1/1
REV.

KOD TYP POS



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
14-38	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	437
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.


Derome

RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
Kristianstad, 2022-02-21		

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:90 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV101	REV.
-------------	------------------------	------



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
11-35	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)


GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	437
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
Kristianstad, 2022-02-21		

Regionbygg AB Rosenkvartsen 4-7 Östra Göinge kommun	SKALA 1:85	Sida 1/1
KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV104	REV.



TVÄRSNITT BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
2-12	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	164
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV F.A	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
Kristianstad, 2022-02-21		

Regionbygg AB Rosenkvartsen 4-7 Östra Göinge kommun		SKALA 1:55	Sida 1/1
KOD TYP POS	RITNINGNUMMER YV107	REV.	

Technical drawing of a building facade with dimensions and labels. The drawing shows a side elevation with a sloped roof and a central window.

Labels:

- BAKKANT**: Located on the right side of the facade.
- 1010x1310**: Dimensions of the central window.
- 800**: Vertical dimension from the base to the bottom of the window.
- 3551**: Total vertical height of the facade.
- 3720**: Total horizontal width of the facade.
- 6°**: Roof slope angle.

Dimensions (mm):

- Horizontal (Top):** 3720 (total), 3542, 179, 603, 2938, 613, 2325, 594, 1732, 467, 136, 1265, 1129, 603, 525.
- Horizontal (Bottom):** 3700 (total), 223, 823, 600, 1432, 610, 1432, 2023, 590, 2487, 465, 135, 2623, 3223, 600, 3700, 477, 1258, 1010, 2442, 1432.
- Vertical (Left):** 3551 (total).
- Vertical (Right):** 3162 (total).
- Window Dimensions:** 1010x1310.
- Other Vertical Dimensions:** 800 (from base to window bottom).

TVÄRSNITT			
BREDD 195 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
10-20	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m ²)

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	195
VIKT (kg/st):	17
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
NOTIFIKATIONSNR: 0402	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

RITAD/KONSTR. AV F.A.	GRANSK	ARBETSNR. 2109519
--------------------------	--------	----------------------

SKALA 1:55 Sida 1/1

2022-02-21 - 15:35
10.1 SR1 (026e6af)


Kristianstad, 2022-02-21

KOD	TYP	POS
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

RITNINGSNUMMER
YV111

	REV.
--	------

VY FRÅN YV102
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 95 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-10	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	95
VIKT (kg/st):	109
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:45 Sida 1/1

2022-02-21 - 15:36
10.1 SR1 (026e6af)


Kristianstad, 2022-02-21

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER
IV101

REV.

VY FRÅN YV102
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 120 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-7	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	120
VIKT (kg/st):	83
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)


Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:40 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGNUMMER IV102	REV.
-------------	------------------------	------

VY FRÅN YV103
* Bärlina i framkant

Sammansatta regler spikas ihop för samverkan



TVÄRSNITT BREDD 95 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-12	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	95
VIKT (kg/st):	109
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519


Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:45 Sida 1/1

KOD TYP POS RITNINGNUMMER
IV103 REV.

VY FRÅN YV103
* Bärlina i framkant



TVÄRSNITT BREDD 120 mm			
KONSTR. DEL	MÅTT mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st
1-7	45x195	C24	Full

BELASTNINGAR (N/m²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	1500 N/m²
VINDLAST (qp(z)):	926 N/m²
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	850
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT	

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	120
VIKT (kg/st):	83
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% <= RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB NOTIFIKATIONSNR: 0402 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Derome

RITAD/KONSTR. AV
F.A

GRANSK

ARBETSNR.
2109519

2022-02-21 - 15:37
10.1 SR1 (026e6af)

Kristianstad, 2022-02-21

Regionbygg AB
Rosenkvartsen 4-7
Östra Göinge kommun

SKALA 1:40 Sida 1/1

KOD TYP POS	RITNINGSNUMMER IV104	REV.
-------------	-------------------------	------