

## Konstruktionsdokumentation - FKS

Objekt nr: 2109519-FKS

| KONTROLLSTÄLLE                                 | VÄRDE                          | TOLERANSER/KRAV              | ANMÄRKNING |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>KONSTRUKTION</b>                            |                                |                              |            |
| Dimensionering                                 |                                | Utförd enligt EKS 11 och EK5 |            |
| Byggnadskategori                               | Bostäder                       |                              |            |
| Klimatklass                                    | 2 = 65% ≤ RF < 85%             |                              |            |
| Säkerhetsklass                                 | Se ritning                     |                              |            |
| Snözon                                         | 1,5                            |                              |            |
| Snörasskydd                                    | Ja - Se ritning                |                              |            |
| Höjd över havet                                | 400 m                          | Upp till och med denna höjd  |            |
| Hastighetstryck                                | Se ritning                     |                              |            |
| Referensvindhastighet                          | 25 m/s                         |                              |            |
| Terrängtyp                                     | 1. Öppen terräng med få hinder |                              |            |
| Egentyngd yttertak                             | Se ritning                     |                              |            |
| Nyttig last                                    | Se ritning                     |                              |            |
| Avsträvning överram                            | Se ritning                     |                              |            |
| Avsträvning underram                           | Se ritning                     |                              |            |
| Avsträvning diagonal                           | Nej                            |                              |            |
|                                                |                                |                              |            |
| Takstolar levereras delade                     | Nej                            |                              |            |
| Takstolar förstärks på plats                   | Nej                            |                              |            |
| Sammansatta takstolar i projektet              | Ja - Se ritning                |                              |            |
| Dimensionering av bärlina för vertikala laster | Ja - Se ritning                |                              |            |
|                                                |                                |                              |            |
|                                                |                                |                              |            |
| s-avstånd                                      | Se ritning                     |                              |            |
| Deformation                                    | Se ritning                     |                              |            |
|                                                |                                |                              |            |
| Snöfickor                                      | Ja                             |                              |            |
| Övriga speciallaster                           | Nej                            |                              |            |
| Övrigt                                         |                                |                              |            |
|                                                |                                |                              |            |
| Takstabilitet                                  |                                | Se anmärkning på ritning     |            |
|                                                |                                |                              |            |
| Dimensioneringskontroll utförd av:             |                                |                              |            |