

Konstruktionsdokumentation - Takstolar

Objekt nr: 2109519

KONTROLLSTÄLLE	VÄRDE	TOLERANSER/KRAV	ANMÄRKNING
KONSTRUKTION			
Dimensionering		Utförd enligt EKS 11 och EK5	
Byggnadskategori	Bostäder		
Klimatklass	2 = 65% <= RF < 85%		
Säkerhetsklass	Se ritning		
Snözon	1,5		
Snörasskydd	Ja - Se ritning		
Höjd över havet	400 m	Upp till och med denna höjd	
Hastighetstryck	Se ritning		
Referensvindhastighet	25 m/s		
Terrängtyp	1. Öppen terräng med få hinder		
Egentyngd yttertak	Se ritning		
Nyttig last	Se ritning		
Avsträvning överram	Se ritning		
Avsträvning underram	Se ritning		
Avsträvning diagonal	Nej		
Takstolar levereras delade	Nej		
Takstolar förstärks på plats	Nej		
Sammansatta takstolar i projektet	Nej		
s-avstånd	Se ritning		
Deformation	Se ritning		
Snöfickor	Ja		
Övriga speciallast	Nej		
Övrigt			
Takstabilitet		Se anmärkning på ritning	
Dimensioneringskontroll utförd av:		Alexander Pettersson	